


→ Marcador de Pavimento Solar NL5

Características Gerais

- Os pontos de luz asseguram uma boa visibilidade noturna;
- Abastecidos a energia solar;
- Garantia de 5 anos;
- Os pontos de luz são postos nas ruas, apenas com um relevo de 5 mm (0,2") - isto diminui o risco de perturbação aos condutores;
- Capacidade de armazenar energia devido ao seu sistema elétrico duplo; com isto a manutenção é nula, durante 10 - 15 anos;
- Não tem necessidade de mudar baterias;
- Com o carregamento solar as baterias dos pontos luminosos emitem automaticamente 240 flashes por minuto durante muitas horas.



info ref.	Leds				Cor das Lentes
	cor	ângulo	face	qtd.	
NL5-Y	Laranja	0°	Bidirecional	6	Amarelo
NL5-YS	Laranja	0°	Unidirecional	3	Amarelo
NL5-Y20	Laranja	10°	Bidirecional	6	Amarelo
NL5-WHS3	Branco	0°	Unidirecional	3	Incolor
NL5-WHW3	Branco	0°	Bidirecional	6	Incolor




→ Marcador de Pavimento Solar NL5





gráfico

Nos 6 meses antes da instalação



Nos 6 meses depois da instalação



MARCADOR RODOVIÁRIO

(NO PAVIMENTO SOLARES COM LEDSj TIPO "HABIDOM" NL5)

